



VL1 jelű vb. lemez vasalási terve M=1:25



BETONACÉL KIMUTATÁS

JEL	DB	Ø	E.H.	B500B/C	
1	46	16	2,51	Ø10	115,46
2	20	16	3,71	Ø10	74,20
3	20	16	4,16	Ø10	83,20
4	9	16	9,75	Ø10	87,75
5	9	16	3,01	Ø10	27,09
6	18	16	4,65	Ø10	83,70
7	56	16	2,12	Ø10	118,72
8	24	16	8,58	Ø10	205,92
9	12	16	1,82	Ø10	21,84
10	24	16	1,38	Ø10	33,12
11	14	16	4,30	Ø10	60,20
12	12	16	5,82	Ø10	69,84
13	6	16	3,92	Ø10	23,52
14	26	10	1,50	Ø10	39,00
15	26	10	1,74	Ø10	45,24
ÖSSZ. HOSSZ [m]			84,24		1 004,56
kg/m			0,617		1,578
ÖSSZ. TÖMEG [kg]			52,00		1 586,00



Megjegyzés:

- Betonminőség: - vadbeton: C30/37-XC2-XV2H)-32-F2
- Szerelőbeton: C12/15-XN(H)-8-F2
- Betonacél minőség: B500B/C; bordás, melegített hengerelt betonacél
- Betonakárás: 4 cm

JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 3. 1/4. Tel.: 46/413-614 - E-mail: info@janik.hu - Honlap: www.janik.hu		
Munka megnevezése:	a TS Hungária Kft. Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. alatti telephelyén kerékpárgyártó üzembe telepítendő berendezések alapozásának szerkezetépítő kiviteli terve	
Építető:	TS Hungária Kft.	Dátum: 2021. augusztus hó
Rajz megnevezése:	VL1 jelű vb. lemez vasalási terve	Lépték: M=1:25
Tervezők: Janik Ottó okl. építőmérnök statikus vezető tervező T-7105-6504	Konstruktőrök: Kvaszta Krisztián Janik Ádám	Rajzszám: S-4
Ez a terv a JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft. szellemi alkotása. Szerzői jogvédelem alatt áll.		