


GT1 jelű vb. tömb vasalási terve

M=1:25 Készül: 1 helyen


GT1* jelű vb. tömb vasalási terve

(GT1 tükörképe)

M=1:25 Készül: 1 helyen



a-a metszet M=1:25



BETONACÉL KIMUTATÁS

| JEL | DB | □ | E.H. | B500B;C | |
|------------------|----|----|------|---------|--|
| | | | | □12 | |
| 1 | 70 | 12 | 1,97 | 137,90 | |
| 2 | 56 | 12 | 2,22 | 124,32 | |
| 3 | 40 | 12 | 3,71 | 148,40 | |
| 4 | 12 | 12 | 1,65 | 19,80 | |
| 5 | 8 | 12 | 2,00 | 16,00 | |
| 6 | 8 | 12 | 2,67 | 21,36 | |
| 7 | 4 | 12 | 1,64 | 6,56 | |
| 8 | 24 | 12 | 1,94 | 46,56 | |
| ÖSSZ. HOSSZ [m] | | | | 520,90 | |
| kg/m | | | | 0,888 | |
| ÖSSZ. TÖMEG [kg] | | | | 463,00 | |

Megjegyzés:

- Betonminőség: - vasbeton: C30/37-XC2-XV2H)-32-F2
- szerelőbeton: C12/15-XN(H)-8-F2
- Betonacél minőség: - B500B;C: bordás, melegen hengerelt betonacél
- Betontakarás: 4 cm

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <div>JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft.</div> <div>3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 3. 1/4.</div> <div>Tel.: 46/413-614 E-mail: iroda@janik.hu Honlap: www.janik.hu</div> | | |
| Munka megnevezése: <div>a TS Hungária Kft. Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. alatti telephelyén kerékpárgyártó üzembe telepítendő berendezések alapozásának szerkezetépítő kiviteli terve</div> | | |
| Építető: | <div>TS Hungária Kft.</div> <div>3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.</div> | Dátum: <div>2021. augusztus hó</div> |
| Rajz megnevezése: | <div>GT1 jelű vb. tömb vasalási terve</div> | Lépték: <div>M=1:25</div> |
| Tervezők: <div><div>Janik Ottó</div><div>okl. építőmérnök</div><div>statikus vezető tervező</div><div>T-T-05-0504</div><div>ifj. Janik Ottó</div><div>okl. szerkezet-építőmérnök</div></div> | Konstruktőrök: <div><div>Kvaszta Krisztián</div><div>Janik Ádám</div></div> | Rajzszám: <div>S-7</div> |
| Ez a terv a JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft. szellemi alkotása. Szerzői jogvédelem alatt áll. | | |