

M=1:25 Készül: 1 helyen



- Betonminőség: - vasbeton: C30/37-XC2-XV2H)-32-F2
- szerelőbeton: C12/15-XN(H)-8-F2
- Betonacél minőség: - B500B;C: bordás, melegen hengerelt betonacél
- Betontakarás: 4 cm

BETONACÉL KIMUTATÁS					
JEL	DB	□	E.H.	B500B:C	
				□12	
1	6	12	1,79	10,74	
2	2	12	3,04	6,08	
3	21	12	1,52	31,92	
4	6	12	3,97	23,82	
5	14	12	1,94	27,16	
ÖSSZ. HOSSZ [m]				99,72	
kg/m				0,888	
ÖSSZ. TÖMEG [kg]				89,00	

<p align="center">JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 3. 1/4. Tel.: 46/413-614 E-mail: iroda@janik.hu Honlap: www.janik.hu</p>		
<p>Munka megnevezése: a TS Hungária Kft. Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. alatti telephelyén kerékpárgyártó üzembe telepitendő berendezések alapozásának szerkezetépítő kiviteli terve</p>		
<p>Építető: TS Hungária Kft. 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.</p>	<p>Dátum: 2021. augusztus hó</p>	
<p>Rajz megnevezése: GT2 jelű vb. tömb vasalási terve</p>	<p>Lépték: M=1:25</p>	
<p>Tervezők: Janik Ottó okl. építőmérnök statikus vezető tervező T-T-05-0504 ifj. Janik Ottó okl. szerkezet-építőmérnök</p>	<p>Konstruktőrök: Kvaszta Krisztián Janik Ádám</p>	<p>Rajzszám: S-8</p>
<p align="center">Ez a terv a JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft. szellemi alkotása. Szerzői jogvédelem alatt áll.</p>		