



GT3 jelű vb. tömb vasalási terve


M=1:25 Készül: 1 helyen



a-a metszet M=1:25



b-b metszet M=1:25



BETONACÉL KIMUTATÁS

JEL	DB	□	E.H.	B500B;C	
				□12	
1	12	12	2,17	26,04	
2	18	12	1,52	27,36	
3	4	12	3,44	13,76	
4	2	12	3,04	6,08	
5	21	12	1,52	31,92	
6	6	12	3,80	22,80	
7	14	12	1,94	27,16	
ÖSSZ. HOSSZ [m]				155,12	
kg/m				0,888	
ÖSSZ. TÖMEG [kg]				138,00	

Megjegyzés:

- Betonminőség: - vasbeton: C30/37-XC2-XV2H)-32-F2
- szerelöbeton: C12/15-XN(H)-8-F2
- Betonacél minőség: - B500B;C: bordás, melegen hengerelt betonacél
- Betontakarás: 4 cm

JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft.

3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 3. 1/4.

Tel.: 46/413-614 E-mail: iroda@janik.hu Honlap: www.janik.hu

Munka megnevezése:

a TS Hungária Kft. Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.

alatti telephelyén kerékpárgyártó üzembe telepítendő berendezések alapozásának szerkezetépítő kiviteli terve

Építető:

TS Hungária Kft.
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.

Dátum:

2021. augusztus hó

Rajz megnevezése:

GT3 jelű vb. tömb vasalási terve

Lépték:

M=1:25

Tervezők:

Janik Ottó
okl. építőmérnök
statikus vezető tervező
T-T-05-0504

Konstruktőrök:

Kvaszta Krisztián

ifj. Janik Ottó

okl. szerkezet-építőmérnök

Janik Ádám

Rajzszám:

S-9

Ez a terv a JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft. szellemi alkotása. Szerzői jogvédelem alatt áll.