



- Megjegyzés:**
- Betonminőség: - vasbeton: C30/37-XC2-XV2H)-32-F2
  - csőmoszölt beton lépcső: C25/30-XC1-32-F2
  - szerelőbeton: C12/15-XN(H)-8-F2
  - Betonacél minőség: B500B;C: bordás, melegen hengerelt betonacél
  - Betontakarás: 4 cm

<p align="center"><b>JANIK MERNÓKI IRODA Kft.</b>          1530 Miskolc, Szomszéd Bertalan u. 3./4.          Tel.: 46/413-614 E-mail: <a href="mailto:iroda@janik.hu">iroda@janik.hu</a> Honlap: <a href="http://www.janik.hu">www.janik.hu</a></p>			
Munka megnevezése:		a TS Hungária Kft. Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. alatti telephelyén kerékpártároló üzembe telepitendő berendezések alapozásának szerkezetiépítési kivitteli terve	
Építendő:		TS Hungária Kft. 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.	
Rajz megnevezése:		H-H - P-P jelű metszetek terve	
Tervező: Janik Ottó okl. építésmérnök statusus veresé tervező T-1-es előírás		Konzultorkáló: Kvaszay Krisztián	
Írta: Janik Ottó okl. szerkesztő-építésmérnök		Rajzszáma: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">S-3</div>	