

Danobat berendezés
gépalapjának zsaluzási terve
M=1:25

Megjegyzés:

- Betonminőség: - vasbeton: C30/37-XC2-XV2H)-32-F2
- csőmoszólt beton lépcső: C25/30-XC1-32-F2
- szerelőbeton: C12/15-XN(H)-8-F2
- Betonacél minőség: B500B;C: bordás, melegen hengerelt betonacél
- Betontakarás: 4 cm

JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 3. 1/4. Tel.: 46/413-614 E-mail: iroda@janik.hu Honlap: www.janik.hu		
Munka megnevezése: a TS Hungária Kft. Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. alatti telephelyén kerékpárgyártó üzembe telepítendő berendezések alapozásának szerkezetépítő kiviteli terve		
Építető: TS Hungária Kft. 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.	Dátum: 2021. augusztus hó	
Rajz megnevezése: Danobat berendezés gépalapjának zsaluzási terve	Lépték: M=1:25	
Tervezők: Janik Ottó okl. építőmérnök statikus vezető tervező T-T-05-0504 íj. Janik Ottó okl. szerkezet-építőmérnök	Konstruktőrök: Kvaszta Krisztián Janik Ádám	Rajzszám: S-1
Ez a terv a JANIK MÉRNÖKI IRODA Kft. szellemi alkotása. Szerzői jogvédelem alatt áll.		