



- Betonminőség: - vasbeton: C30/37-XC2-XV2H)-32-F2
- csőműszőlt beton lépés: C25/30-XC1-32-F2
- szerelőbeton: C12/15-XX(NH)-8-F2
- Betonacél minőség: B500B;C: bordás, melegen hengerelt betonacél
- Betontakarás: 4 cm

<p align="center">JANIK MERNŐKI IRODA Kft. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 3. 1/4. Tel.: 46/413-614 E-mail: iroda@janik.hu Honlap: www.janik.hu</p>			
<p>Munka megnevezése: a TS Hungária Kft. Miskolc, Kádórnál t. 1. alatti telephelyén kérekpárgyártó üzembe telepitendo berendezések alapolásának szerkezetépítői kivitteli terve</p>			
Építető:	TS Hungária Kft.	Dátum:	2021. augusztus hó
Rajz megnevezése:	3527 Miskolc, Kádórnál t. 1.	Lépték:	M=1:25
<p align="center">A-A - G-G jelű metszetek terve</p>			
Tervező: Janik Ottó okl. építésmérnök statikus vezető tervező T-14/2004	Konzultátoriok: Kvaszay Krisztina	Rajzszám: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">S-2</div>	
<p>Hf.-Janik Ottó okl. szerkezetépítőmérnök</p>			
<p align="center">JANIK Ádám</p>			
<p align="center">Ez a terv a JANIK MERNŐKI IRODA Kft. szellemi alkotása. Szerzői jogvédelem alatt áll.</p>			